



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MT23.B.00018/19

Серия **RU** № **0101269****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр сертификации и мониторинга качества»
 Орган по сертификации ООО «РЦСМ». Адрес места нахождения: 390000, Российская Федерация, Рязанская область, г. Рязань, ул. Новослободская, д. 9, литера А, помещение Н10. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11MT23 от 27.04.2015. Телефон +74912441969, адрес электронной почты anoresm@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Балсити". Адрес места нахождения: 115304, Российская Федерация, город Москва, улица Медиков, дом 12, пом. 1, ком. 1Б. Адрес места осуществления деятельности: 119071, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 29, строение 8. ОГРН: 1067746473937. Номер телефона +7(495)9554195, факс +7(495)7838492, адрес электронной почты balcity@balcity.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Балсити". Адрес места нахождения: улица Медиков, дом 12, пом 1, ком 1Б, город Москва, Российская Федерация, 115304. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: бульвар Щорса, дом 7, город Брянск, Брянская область, Российская Федерация, 241022.

ПРОДУКЦИЯ Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом – СНГ (или сжиженным углеводородным газом – СУГ) – баллоны автомобильные стальные штампованные типа БАЖ цилиндрические, спаренные, тороидальные для сжиженного углеводородного газа на рабочее давление 2,0 МПа (см. приложения - бланки номер 0600648 - 0600656)

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4591-002-95158436-2009, ТУ 4591-005-95158436-2017. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7311 00 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" Приложение 10, пункт 3, Правила ООН № 67-01 (утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 877)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ИЛ-17.ОД.СРТ-2019 от 17.04.2019 Общество с ограниченной ответственностью "ТЭДЭК", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21ГА53 от 02.09.2015; Акт № 61/АП от 29.03.2019 о результатах анализа состояния производства Представлены документы: техническое описание газового баллона, паспорт, руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, чертежи, результаты прочностных расчетов, протоколы испытаний изготовителя, сертификат соответствия системы менеджмента качества. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Расчетный срок службы баллона с даты изготовления (производства) - 10 лет
 Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.MT23.B.00006/19 от 23.04.2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.09.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 22.04.2023

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Строганов Владимир Иванович
 (Ф.И.О.)

Рункин Андрей Владимирович
 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MT23.B.00018/19

Серия **RU** № **0600648**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом – СНГ (или сжиженным углеводородным газом – СУГ) – баллоны автомобильные стальные штампованные типа БАЖ цилиндрические, спаренные, тороидальные для сжиженного углеводородного газа на рабочее давление 2,0 МПа вместимостью:	ТУ 4591-002-95158436-2009 "Баллоны автомобильные штампованные для сжиженного углеводородного газа типа БАЖ", ТУ 4591-005-95158436-2017 "Баллоны автомобильные стальные штампованные для сжиженного углеводородного газа с внутренним устройством (змеевиком) типа БАЖ ...-...Р"
	от 30 литров до 315 литров - цилиндрические: - диаметр 244 мм БАЖ 30-244 БАЖ 35-244 БАЖ 40-244 БАЖ 45-244 БАЖ 50-244 БАЖ 55-244 - диаметр 299 мм БАЖ 30-299 БАЖ 40-299 БАЖ 45-299 БАЖ 50-299 БАЖ 55-299 БАЖ 60-299 БАЖ 65-299 БАЖ 70-299 БАЖ 80-299 БАЖ 90-299 БАЖ 93-299 БАЖ 95-299 БАЖ 100-299 БАЖ 110-299 - диаметр 315 мм БАЖ 40-315 БАЖ 50-315 БАЖ 60-315 БАЖ 70-315 БАЖ 80-315 БАЖ 90-315 БАЖ 96-315 БАЖ 103-315 БАЖ 110-315 БАЖ 120-315	ТУ 4591-002-95158436-2009

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович

(ф.и.о.)

Рункин Андрей Владимирович

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MT23.B.00018/19

Серия **RU** № **0600649**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом – СНГ (или сжиженным углеводородным газом – СУГ) – баллоны автомобильные стальные штампованные типа БАЖ цилиндрические, спаренные, тороидальные для сжиженного углеводородного газа на рабочее давление 2,0 МПа вместимостью:	ТУ 4591-002-95158436-2009 "Баллоны автомобильные штампованные для сжиженного углеводородного газа типа БАЖ", ТУ 4591-005-95158436-2017 "Баллоны автомобильные стальные штампованные для сжиженного углеводородного газа с внутренним устройством (змеевиком) типа БАЖ ...-...Р"
	от 30 литров до 315 литров - цилиндрические: - диаметр 356 мм БАЖ 51-356 БАЖ 55-356 БАЖ 60-356 БАЖ 70-356 БАЖ 80-356 БАЖ 90-356 БАЖ 100-356 БАЖ 110-356 БАЖ 120-356 БАЖ 130-356 БАЖ 137-356 БАЖ 140-356 БАЖ 150-356 БАЖ 160-356 - диаметр 399 мм БАЖ 61-399 БАЖ 70-399 БАЖ 80-399 БАЖ 90-399 БАЖ 95-399 БАЖ 100-399 БАЖ 110-399 БАЖ 120-399 БАЖ 130-399 БАЖ 140-399 БАЖ 150-399 БАЖ 160-399 БАЖ 170-399 БАЖ 175-399 БАЖ 180-399 БАЖ 190-399 БАЖ 200-399	ТУ 4591-002-95158436-2009

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович

Рункин Андрей Владимирович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MT23.B.00018/19

Серия **RU** № **0600652**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом – СНГ (или сжиженным углеводородным газом – СУГ) – баллоны автомобильные стальные штампованные типа БАЖ цилиндрические, спаренные, тороидальные для сжиженного углеводородного газа на рабочее давление 2,0 МПа вместимостью:	ТУ 4591-002-95158436-2009 "Баллоны автомобильные штампованные для сжиженного углеводородного газа типа БАЖ", ТУ 4591-005-95158436-2017 "Баллоны автомобильные стальные штампованные для сжиженного углеводородного газа с внутренним устройством (змеевиком) типа БАЖ ...-...Р"
	от 36 литров до 107 литров - тороидальные: - высота 180 мм БАЖ180-3,5 - от 44 литров до 57 литров БАЖ 44-650Т БАЖ 51-680Т БАЖ 55-720Т БАЖ 44-650ТН БАЖ 51-680ТН БАЖ 55-720ТН БАЖ 46-650ТНП БАЖ 53-680ТНП БАЖ 57-720ТНП БАЖ 57-720ТНПц - высота 200 мм БАЖ200-3,0 - от 40 литров до 49 литров БАЖ 40-580Т БАЖ 42-600Т БАЖ 46-630Т БАЖ 40-580ТН БАЖ 42-600ТН БАЖ 46-630ТН БАЖ 42-580ТНП БАЖ 45-600ТНП БАЖ 49-630ТНП БАЖ200-3,5 - от 50 литров до 65 литров БАЖ 50-650Т БАЖ 57-680Т БАЖ 62-720Т БАЖ 50-650ТН БАЖ 57-680ТН БАЖ 62-720ТН БАЖ 53-650ТНП БАЖ 60-680ТНП БАЖ 65-720ТНП БАЖ 65-720ТНПц	ТУ 4591-002-95158436-2009

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович (ф.и.о.)

Рункин Андрей Владимирович (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MT23.B.00018/19

Серия **RU** № **0600653**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом – СНГ (или сжиженным углеводородным газом – СУГ) – баллоны автомобильные стальные штампованные типа БАЖ цилиндрические, спаренные, тороидальные для сжиженного углеводородного газа на рабочее давление 2,0 МПа вместимостью:	ТУ 4591-002-95158436-2009 "Баллоны автомобильные штампованные для сжиженного углеводородного газа типа БАЖ", ТУ 4591-005-95158436-2017 "Баллоны автомобильные стальные штампованные для сжиженного углеводородного газа с внутренним устройством (змеевиком) типа БАЖР"
	от 36 литров до 107 литров - тороидальные: - высота 220 мм БАЖ220-3,0 - от 45 литров до 56 литров БАЖ 45-580Т БАЖ 47-600Т БАЖ 53-630Т БАЖ 45-580ТН БАЖ 47-600ТН БАЖ 53-630ТН БАЖ 47-580ТНП БАЖ 50-600ТНП БАЖ 56-630ТНП БАЖ220-3.5 - от 55 литров до 73 литров БАЖ 55-650Т БАЖ 64-680Т БАЖ 70-720Т БАЖ 55-650ТН БАЖ 64-680ТН БАЖ 70-720ТН БАЖ 58-650ТНП БАЖ 67-680ТНП БАЖ 73-720ТНП БАЖ 73-720ТНПц - высота 230 мм БАЖ230-3,0 - от 47 литров до 59 литров БАЖ 47-580Т БАЖ 50-600Т БАЖ 56-630Т БАЖ 47-580ТН БАЖ 50-600ТН БАЖ 56-630ТН БАЖ 50-580ТНП БАЖ 53-600ТНП БАЖ 59-630ТНП	ТУ 4591-002-95158436-2009

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович

(ф.и.о.)

Рункин Андрей Владимирович

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MT23.B.00018/19

Серия **RU** № **0600654**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом – СНГ (или сжиженным углеводородным газом – СУГ) – баллоны автомобильные стальные штампованные типа БАЖ цилиндрические, спаренные, тороидальные для сжиженного углеводородного газа на рабочее давление 2,0 МПа вместимостью:	ТУ 4591-002-95158436-2009 "Баллоны автомобильные штампованные для сжиженного углеводородного газа типа БАЖ". ТУ 4591-005-95158436-2017 "Баллоны автомобильные стальные штампованные для сжиженного углеводородного газа с внутренним устройством (змеевиком) типа БАЖ ...-...Р"
	от 36 литров до 107 литров - тороидальные: -высота 230 мм БАЖ230-3.5 от 58 литров до 77 литров БАЖ 58-650Т БАЖ 67-680Т БАЖ 74-720Т БАЖ 58-650ТН БАЖ 67-680ТН БАЖ 74-720ТН БАЖ 61-650ТНП БАЖ 71-680ТНП БАЖ 77-720ТНП БАЖ 77-720ТНПц - высота 240 мм БАЖ240-3.0 - от 50 литров до 61 литра БАЖ 50-580Т БАЖ 52-600Т БАЖ 58-630Т БАЖ 50-580ТН БАЖ 52-600ТН БАЖ 58-630ТН БАЖ 53-580ТНП БАЖ 56-600ТНП БАЖ 61-630ТНП БАЖ240-3,5 - от 61 литра до 82 литров БАЖ 61-650Т БАЖ 71-680Т БАЖ 78-720Т БАЖ 61-650ТН БАЖ 71-680ТН БАЖ 78-720ТН БАЖ 64-650ТНП БАЖ 75-680ТНП БАЖ 82-720ТНП БАЖ 82-720ТНПц	ТУ 4591-002-95158436-2009

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович
(ф.и.о.)

Рункин Андрей Владимирович
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MT23.B.00018/19

Серия **RU** № **0600655**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом – СНГ (или сжиженным углеводородным газом – СУГ) – баллоны автомобильные стальные штампованные типа БАЖ цилиндрические, спаренные, тороидальные для сжиженного углеводородного газа на рабочее давление 2,0 МПа вместимостью:	ТУ 4591-002-95158436-2009 "Баллоны автомобильные штампованные для сжиженного углеводородного газа типа БАЖ", ТУ 4591-005-95158436-2017 "Баллоны автомобильные стальные штампованные для сжиженного углеводородного газа с внутренним устройством (змеевиком) типа БАЖ ...-...Р"
	от 36 литров до 107 литров - тороидальные: - высота 250 мм БАЖ250-3,0 от 60 литров до 63 литров БАЖ 60-630Т БАЖ 60-630ТН БАЖ 63-630ТНП БАЖ250-3,5 - от 65 литров до 85 литров БАЖ 65-650Т БАЖ 74-680Т БАЖ 81-720Т БАЖ 65-650ТН БАЖ 74-680ТН БАЖ 81-720ТН БАЖ 70-650ТНП БАЖ 78-680ТНП БАЖ 85-720ТНП БАЖ 85-720ТНПш - высота 270 мм БАЖ270-3,0 - от 66 литров до 70 литров БАЖ 66-630Т БАЖ 66-630ТН БАЖ 70-630ТНП БАЖ270-3,5 - от 70 литров до 93 литров БАЖ 70-650Т БАЖ 81-680Т БАЖ 89-720Т БАЖ 70-650ТН БАЖ 81-680ТН БАЖ 89-720ТН БАЖ 75-650ТНП БАЖ 86-680ТНП БАЖ 94-720ТНП БАЖ 93-720ТНПш	ТУ 4591-002-95158436-2009

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович

(ф.и.о.)

Рункин Андрей Владимирович

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MT23.B.00018/19

Серия **RU** № **0600656**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7311 00 910 0	Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжиженным нефтяным газом – СНГ (или сжиженным углеводородным газом – СУГ) – баллоны автомобильные стальные штампованные типа БАЖ цилиндрические, спаренные, тороидальные для сжиженного углеводородного газа на рабочее давление 2.0 МПа вместимостью:	ТУ 4591-002-95158436-2009 "Баллоны автомобильные штампованные для сжиженного углеводородного газа типа БАЖ", ТУ 4591-005-95158436-2017 "Баллоны автомобильные стальные штампованные для сжиженного углеводородного газа с внутренним устройством (змеевиком) типа БАЖ ...-...Р"
	от 36 литров до 107 литров - тороидальные: - высота 300 мм БАЖ300-3.5 - от 102 литров до 107 литров БАЖ102-720Т БАЖ102-720ТН БАЖ107-720ТНП БАЖ106-720ТНПц	ТУ 4591-002-95158436-2009

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Строганов Владимир Иванович
(ф.и.о.)

Рункин Андрей Владимирович
(ф.и.о.)